


PRODUTTORI DI **SICUREZZA**



Copritermo e
Cancelletti



Scale
Emergenza



Pavimentazioni
Antitrauma



Muri e Pareti



Balaustre
Certificate




Basamenti e
Pilastrì



Strisce
Antiscivolo



Muretti e
cordoli



Porte
Calcio



Angolari



Panchine
Calcio



Parchi
Acquatici



Parchi
Divertimento

SPORT

SCUOLA

INDUSTRIA

SANITÀ

NAVALE

**PAVIMENTI
INDOOR
OUTDOOR**

**FUORI
SERIE**

SAFE
L O G

SAFETY MAKERS



SAFE LOG TEAM

...protects you and your passion

Safe Log S.r.l. fornisce ai propri clienti ricerca, progettazione, sviluppo, assistenza tecnica pre e post vendita, posa in opera di prodotti per la sicurezza adatti ad ambienti che necessitano di particolari attenzioni, trovando le soluzioni più congrue per far fronte alle diverse necessità e personalizzando ogni tipo di richiesta. Tutte le nostre lavorazioni comprendono il servizio di rilievo, progettazione ed installazione, corredata di certificazione di corretta posa.

Presente in MEPA e nei principali mercati elettronici, Safe Log S.r.l. opera in tutto il territorio nazionale ed estero garantendo la messa in sicurezza di luoghi pubblici e privati come abitazioni, asili, aziende, scuole, parchi, palestre, palazzetti dello sport, stadi, aree ludiche, campeggi, piscine o comunque ove si necessiti fornire una copertura antinfortunistica.



Member of CIBQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



INDICE

01

SPORT

pg. 4 calcio
pg. 8 basket
pg. 12 volley
pg. 14 beach volley
pg. 15 altri sport

pg. 16 padel
pg. 18 tensostrutture
pg. 20 balaustra
pg. 22 policarbonato

02

SCUOLA

pg. 24 protezioni indoor
pg. 26 protezioni outdoor
pg. 28 copritermo, cancelletti, divisori

03

PAVIMENTI

pg. 30 brick
pg. 31 brick gym
pg. 32 green soft
pg. 33 erba sintetica

pg. 34 tappeti eva, tatami
pg. 35 pvc tiles, plastic tiles, doghe vinile
pg. 36 safe floor

04

SANITÀ

pg. 38

05

INDUSTRIA

pg. 40

06

NAVI

pg. 42

07

FUORI SERIE

pg. 44

08

SCHEDA TECNICHE

pg. 46 protezioni morbide
pg. 48 protezioni rigide
pg. 50 pavimentazioni



Rivestimento murale campo da calcio a 11
Materiale: **Tetris Grigio**



Rivestimento gradinata campo calcetto
Materiale: **Green Soft**



Rivestimento murale calcio a 11
Materiale: **Safe Wall**



Rivestimento murale campo allenamento Genoa
con inserimento logo serigrafato
Materiale: **Tetris Blu Genoa**



Rivestimento parete fondo campo con
inserimento logo serigrafato
Materiale: **Tetris Grigio**



Rivestimento parete campo a 11 con stampa serigrafica logo società
Materiale: **Tetris Grigio**



Rivestimento murale campo primavera (Calcio Sampdoria)
Materiale: **Tetris Blu**



Rivestimento parete campo a 11
Materiale: **Safe Wall**



Rivestimento muretto calcio a 5
Materiale: **Tetris Giallo e Blu**



Rivestimento muretto lato lungo calcio a 8
Materiale: **Tetris Verde e Bianco**



Rivestimento pali recinzione lato lungo campo a 11
Materiale: **Tetris Verde**



Rivestimento pali recinzione lato corto campo a 11
Materiale: **Tetris Blu**



Rivestimento cancello uscita campo a 11
Materiale: **Tetris Giallo**



Rivestimento cancello impianto sportivo
Materiale: **Tetris Verde**

PRIMA

DOPO



Rivestimento torre faro campo da calcio
Materiale: **Tetris Grigio**



Rivestimento torre faro e cassetta elettrica
centro sportivo Trigoria (AS Roma)
Materiale: **Tetris Verde**



**Rivestimento panchine
centro sportivo Trigoria (AS Roma)**
Materiale: **Tetris Nero**



Rivestimento panchine stadio "Arechi"
(Calcio Salernitana)
Materiale: **Safe Wall con stampa serigrafica**




Rivestimento panchine campo a 11
Materiale: **Tetris Blu**



Rivestimento panchine (Calcio Genoa)
Materiale: **Tetris Bianco**



Rivestimento ribaltina e tendirete porta stadio "Paolo Mazza" (Calcio SPAL)
Materiale: **Tetris Blu**



**Rivestimento ribaltina e tiranti porta
stadio "Alberto Picco" (Calcio Spezia)**
Materiale: **Tetris Nero**



Rivestimento ribaltina porta calcio campo a 11
Materiale: **Tetris Blu**



Rivestimento pareti palestra
Materiale: **Safe Wall**



Rivestimento pareti palestra
Materiale: **Tetris Azzurro**



Rivestimento pareti palestra universitaria
Materiale: **Tetris Amaranto**



Rivestimento pareti e colonne palestra scuola superiore
Materiale: **Tetris Blu e Giallo**



Rivestimento murale palestra scolastica
Materiale: **Safe Wall e rompitratta in Tetris Bianco**



Rivestimento parete e putrelle palestra
Materiale: **Tetris Grigio**



Rivestimento pareti e porte d'ingresso palestra istituto scolastico
Materiale: **Tetris Verde**



Rivestimento murale palestra comunale
Materiale: **Tetris Blu, Azzurro e Tricolore**



Rivestimento pilastri palazzetto dello sport
Materiale: Safe Wall con stampa serigrafica



Rivestimento struttura antisismica palestra
Materiale: Tetris Rosso



Rivestimento pilastri impianto sportivo
Materiale: Tetris Blu e Verde



Rivestimento struttura reggicanestro
Materiale: **Tetris Multicolor**



Rivestimento tabellone basket
Materiale: **Safe Wall Blu**



Rivestimento tavolo giuria campo da basket
Materiale: **Tetris Blu**



Rivestimento muri perimetrali palestra
Materiale: **Tetris Blu**



Rivestimento colonne palestra
Materiale: **Tetris Giallo**



Rivestimento cordoli campetto scolastico da pallavolo
Materiale: **Tetris Blu**



Rivestimento pareti e pali pallavolo palestra scolastica
Materiale: Tetris Arancione



Rivestimento palo tendirete campo pallavolo
Materiale: Tetris Amovibile



Rivestimento postazione arbitro pallavolo
Materiale: Tetris







Rivestimento perimetrale pista di atletica
Materiale: **Tetris Grigio**



Rivestimento muro contenimento campo da tennis
Materiale: **Tetris Verde**



Rivestimento cordolo salto in lungo
Materiale: **Tetris Grigio**



Rivestimento cordoli Stadio Comunale Monigo (Benetton Rugby)
Materiale: **Tetris Bianco e Verde**




Rivestimento ringhiera Skatepark
Materiale: **Tetris Grigio**

Kit Padel "BASIC"



- > 2 protezioni per pali tendi rete;
- > 6 montanti ingresso campo: 4 verticali, 2 orizzontali;

Kit Padel "CON LOGHI"



- > 2 protezioni per pali tendi rete;
- > 6 montanti ingresso campo: 4 verticali, 2 orizzontali;
- > Inserimento Vs. logo su ogni elemento (8 in totale);

COLORI DISPONIBILI PROTEZIONI IN EVA - SOLUZIONI BASIC E PERSONALIZZATE



* Con un ordine di minimo 10 Kit è possibile realizzare la protezioni con il vostro codice Ral






Rivestimento struttura portante
Materiale: **Safe Wall Blu**



Rivestimento montanti e tiranti in acciaio tensostruttura
Materiale: **Tetris Grigio**



Rivestimento montanti ad arco
Materiale: **Tetris Blu**



Rivestimento basamenti e tiranti tensostruttura
Materiale: **Tetris Verde**



Rivestimento struttura montanti in legno lamellare
Materiale: **Tetris Blu**



Rivestimento montanti ad arco tensostruttura
Materiale: **Tetris Blu**



Rivestimento Naspo
Materiale: **Tetris Blu**



Rivestimento montanti struttura geodetica
Materiale: **Tetris Rosso**



Balastra amovibile certificata per campo polivalente
Materiale: **Ferro Zincato**



Balastra certificata palazzetto dello sport
Materiale: **Ferro Zincato**



Balastra certificata con rivestimento antitrauma
Materiale: **Tetris Blu**



Rivestimento parapetto esistente palazzetto dello sport
Materiale: Tetris Giallo e Blu



Rivestimento balaustra esistente palazzetto dello sport
Materiale: Tetris Arancio e Blu



Rivestimento balaustra esistente centro sportivo
Materiale: Tetris Azzurro e Bianco



Copertura parapetto tribuna palazzetto dello sport
Materiale: **Policarbonato compatto Trasparente**



Copertura ringhiera palestra comunale
Materiale: **Policarbonato compatto Trasparente**



Copertura parapetto campo da basket
Materiale: **Policarbonato compatto Trasparente**



Copertura ringhiere spalti centro sportivo
Materiale: **Policarbonato compatto Trasparente**



Copertura ringhiera scala
Materiale: **Policarbonato compatto Trasparente**



Copertura ringhiere esterne scuola elementare
Materiale: **Policarbonato compatto Opalino**



Rivestimento pilastri istituto scolastico
Materiale: TETRIS Giallo, Arancione, Rosso, Verde e Blu con rompitratta verticale



Rivestimento pareti corridoio scuola elementare
Materiale: Eva Beige




Rivestimento pilastri atrio scuola materna
Materiale: TETRIS Blu con rompitratta orizzontale Giallo



Copertura colonne tonde asilo nido
Materiale: TETRIS Verde



Rivestimento spigoli pilastri con angolari
Materiale: **Eva Giallo**



Rivestimento panchina zona ricreativa scuola elementare
Materiale: **Tetris + Eva Rosso**



Copri estintore
Materiale: **Tetris Rosso**



Salvafinestra
Materiale: **Pvc Trasparente**



CHIUSA



BLOCCATA



Bloccafinestra
Materiale: **Pvc Bianco**



Salvadita
Materiale: **Pvc Trasparente**



Rivestimento colonne esterne ovali scuola elementare
Materiale: Tetris Blu



Rivestimento pilastri quadrati scuola media
Materiale: Tetris Verde



Rivestimento davanzale scuola materna
Materiale: Eva Grigio



Rivestimento sabbiera giardino scuola
Materiale: Eva + Tetris Verde




Rivestimento seduta scuola elementare
Materiale: Green Soft




Rivestimento cordolo aiuola
Materiale: **Tetris Verde**



Rivestimento cordolo aiuola rotonda
Materiale: **Tetris Blu**



Nastro antiscivolo per scalini
Materiale: **Safety Walk**



Rivestimento antiurto struttura portante scala emergenza scuola elementare
Materiale: **Tetris Grigio**



Messa in sicurezza termosifoni corridoio scuola d'infanzia
Materiale: Pvc Multicolor



Messa in sicurezza termosifoni asilo nido
Materiale: Pvc Multicolor



Copertura termosifoni scuola materna
Materiale: Pvc Multicolor



Rivestimento termosifoni entrata istituto scolastico
Materiale: Pvc Bianco



Copritermo
Materiale: Pvc Bianco e Blu



Protezione termosifone bagno asilo nido
Materiale: Pvc Multicolor



Barriera divisoria autoportante spazi interni asilo nido
Materiale: **Pvc Bianco**



Divisorio area gioco cortile scuola elementare
Materiale: **Pvc Bianco**



Balastra autoportante amovibile terrazzo istituto scolastico
Materiale: **Pvc Bianco e Rosso**



Creazione zona gioco / apprendimento
Materiale: **Brick Rosso, Verde e Nero**



Pavimentazione palestra outdoor
Materiale: **Brick Rosso**



Riqualificazione area sportiva scuola elementare
Materiale: **Brick Rosso con tracciatura campi pallavolo e basket**



Pavimentazione con giochi personalizzati
Materiale: **Brick Rosso, Verde**



Pavimentazione gazebo scuola d'infanzia
Materiale: **Brick Verde**



Pavimentazione podio "Autodromo di Monza"
Materiale: **Brick Nero**



Pavimentazione area pesi palestra privata
Materiale: **Brick Gym Marrone**



Pavimentazione sala pesi palestra
Materiale: **Brick Gym Rosso e Verde**



Pavimentazione crossfit
Materiale: **Brick Gym Nero**



Pavimentazione area impatto altalene
Materiale: **Green Soft**



Pavimentazione parco giochi scuola elementare
Materiale: **Green Soft**



Pavimentazione area gioco scuola materna
Materiale: **Green Soft**



Rivestimento tombini
Materiale: **Green Soft**



Pavimentazione terrazza di un loft privato
Materiale: **Erba sintetica**



Creazione giardino su attico privato
Materiale: **Erba sintetica**



Creazione area verde per scuola d'infanzia
Materiale: **Green Soft**




Pavimentazione area ludica campeggio
Materiale: Tappeti Eva effetto Arcobaleno



Pavimentazione area stretching palestra
Materiale: Tappeto Eva Verde



Pavimentazione stanza morbida
Materiale: Tappeto Eva Arancio e Azzurro



Pavimentazione scuola Judo
Materiale: Tatami Verde, Nero e Rosso




Pavimentazione per palestra
Materiale: **Pvc Tiles Grigio**




Campo basket per disabili su sabbia
Materiale: **Plastic Tiles Blu**



Campo polivalente amovibile su sabbia
Materiale: **Plastic Tiles Blu e Giallo con tracciatura**




Pavimentazione entrata palestra
Materiale: **Doga in vinile effetto Legno**



Pavimentazione spray park campeggio
Materiale: Safe Floor Multicolor con personalizzazione



Rifacimento sottofondo piscina
Materiale: Safe Floor Multicolor con personalizzazione



PAVIMENTAZIONE

SAFE FLOOR PER PISCINE



visita il sito safefloor.life

Produttori di **Sicurezza**



Rivestimento pareti corridoio clinica privata
Materiale: **Eva Grigio**



Rivestimento spigoli ingresso ascensori
Materiale: **Tetris Bianco**



Rivestimento parete accesso pronto soccorso
Materiale: **Tetris Grigio**



Rivestimento spigoli corridoio ospedale
Materiale: **Eva Arancione**



Rivestimento cassette corridio ospedale
Materiale: **Tetris Verde**




Rivestimento pareti stanza sensoriale
Materiale: **Safe Wall**



Rivestimento pareti stanza morbida
Materiale: **Safe Wall**



Applicazione strisce antiscivolo
Materiale: **Safety Walk**



Rivestimento colonne atrio ospedale
Materiale: **Tetris Verde**





Messa in sicurezza putrelle polo industriale
Materiale: Tetris Giallo e Nero



Copertura antiurto spigoli garage
Materiale: Tetris Giallo e Nero



Rivestimento putrelle con basi e pilastri magazzino industriale
Materiale: Tetris Giallo e Nero



Messa in sicurezza condotti
Materiale: **Tetris Giallo e Nero**



Rivestimento pilastri deposito industriale
Materiale: **Tetris Giallo e Nero**



Rivestimento palo e colonnina elettrica
Materiale: **Tetris Giallo e Nero**



Rivestimento pali parcheggio esterno polo industriale
Materiale: **Tetris Giallo e Nero**



Nave da crociera Norwegian, rivestimento colonne campo da basket
Materiale: **Tetris Blu**



Nave da crociera Regent Seven Seas, rivestimento colonne e traversi campo tennis
Materiale: **Tetris Blu**



Nave da crociera Norwegian, rivestimento parete campo polivalente
Materiale: **Tetris Blu**



Nave da crociera Costa, rivestimento colonne e balaustra
Materiale: **Tetris Blu**



Nave Carnival, rivestimento colonne joggin track
Materiale: **Tetris Blu**



Nave Carnival, rivestimento colonne joggin track
Materiale: **Tetris Blu**



Nave da crociera MSC, rivestimento sporgenze zona d'imbarco
Materiale: **Tetris Nero**, **Eva Giallo**



Nave da crociera Carnival, rivestimento pali waterpark
Materiale: **Tetris Blu**



Nave da crociera Norwegian, rivestimento montanti rete campo polivalente
Materiale: **Tetris Blu**



Nave MSC, rivestimento colonne waterpark
Materiale: **Tetris Verde**



Nave MSC, rivestimento colonne kids area
Materiale: **Tetris Blu**



Nave MSC, rivestimento colonne kids area
Materiale: **Tetris Verde**



Rivestimento pareti lounge bar con creazione pattern personalizzato e inserimento logo
Materiale: Tetris Bianco, Nero e Grigio, Eva Grigio e Nero



Rivestimento pareti sala biliardo
Materiale: Tetris Bianco



Rivestimento pareti palestra
con stampa serigrafica logo sponsor
Materiale: Eva Nero



Messa in sicurezza tralicci a bordo campo
Materiale: Tetris Bianco e Rosso



Rivestimento colonne piscina campeggio
Materiale: **Tetris Arancione**



Rivestimento scivolo parco pubblico
Materiale: **Eva Bianco**



Rivestimento tiranti parco giochi
Materiale: **Tetris Rosso**



Rivestimento spigolo banchina d'ormeggio
Materiale: **Tetris Nero**



Rivestimento sabbiera riabilitativa
Materiale: **Tetris Giallo**

TETRIS



Su misura



Lavabile

Interno
EsternoCertificato
EN UNI 913

Ignifugo



Atossico

Colorazione:



Colore personalizzabile con quantitativo minimo di ordine (40 mq).

Tetris nasce dalla necessità di soddisfare, con elevata capacità di assorbimento urti e pratica duttilità, le più svariate richieste di protezione di qualsiasi tipologia di pericolo.

Tetris si contraddistingue tra tutti gli altri materiali per la sua elevata capacità di assorbimento d'urto testato a norma **UNI EN 913 appendice C**.

L'originale superficie gofrata rende invisibile qualsiasi imperfezione e la canula centrale longitudinale permette la perfetta consequenzialità in caso di affiancamento dei pannelli (per ampie superfici murali) o l'eccellente giuntura in caso di avvolgimento (per pali, torri faro, pilastri, colonne, corrimano, ecc.).

Facile da installare mediante l'apposito collante pennellabile a presa rapida.

Il polimero che compone la miscela risulta a cellula chiusa ed inattaccabile da qualsiasi liquido.

Con un procedimento tecnologicamente avanzato 4.0 ed un primer innovativo, **Tetris** è diventato personalizzabile unendo tra loro diversi colori o serigrafando scritte, loghi e disegni.

Adatto per ambienti interni ed esterni:

palestre, scuole, impianti sportivi, giardini.

CODICE ARTICOLI STANDARD

TT100x200A	Pannello Atossico
TT100x200I	Pannello Ignifugo
TT100x200AYB25	Pannello Giallo nero Atossico
TTCr100+100/20A	Angolare Atossico cm 10+10
TTCr100+100/20I	Angolare Ignifugo cm 10+10

DIMENSIONI

N° Moduli	43 fto 2x2 cm
Superficie	L 100 x H 200 (mq 2)
Densità	100 Kg/mc
Peso	4 Kg

ANGOLARI



Su misura



Lavabile

Interno
Esterno

Ignifugo



Atossico

Colorazione:



Colore personalizzabile con quantitativo minimo di ordine (40 mq).

L'angolare in E.V.A. è facile da installare senza particolari difficoltà mediante l'apposito collante pennellabile a presa rapida o biadesivo.

Sagomabile all'occorrenza su misura per qualsiasi esigenza e dimensione del supporto da rivestire.

Garantisce un elevato standard di sicurezza nel caso di urti e di cadute.

Angolare in E.V.A. è ottenuto dal taglio della miscela polimerica solida a cellule chiuse con odore caratteristico di **Etilen Vinil Acetato**, atossico, definito non pericoloso.

La struttura presenta una superficie rugosa pellicata ed è sposabile con attività ludiche in sicurezza.

Gradevole effetto decorativo sia se utilizzato come protezione orizzontale che verticale od obliqua.

Adatti per ambienti di ogni tipo:

parchi gioco, aree ludiche, pergolati, terrazze, gazebo, scuole, palestre, aree sportive, garage, soppalchi, scale d'emergenza, sottotetti, bordature, cordoli, sporgenze critiche in generale.

CODICE ARTICOLI STANDARD

Cr30+30/10	Angolare atossico cm 3+3
Cr40+40/10	Angolare atossico cm 4+4
Cr50+50/10	Angolare atossico cm 5+5
Cr100+100/10	Angolare atossico cm 10+10
Cr100+100/10i	Angolare Ignifugo cm 10+10

DIMENSIONI

Angolare standard	3+3, 4+4, 5+5, 10+10 (personalizzabili su richiesta)
Striscia standard	cm 2, 3, 4, 5, 10 (personalizzabili su richiesta)
Spessore	10 mm +- 10%
Densità	100 Kg/mc
Peso	0,2 Kg

SAFE WALL 22

Su misura



Lavabile

Interno
EsternoIgnifugo
CL 1Certificato
EN UNI 913

Colorazione:



Il rivestimento murale in classe 1 di reazione al fuoco nella versione **"Safe Wall"** è facile da installare mediante l'apposito collante pennellabile a presa rapida o con velcro e copre una superficie di 2,6 mq a pannello (cm 130 x 200).

Safe Wall è solitamente usato all'interno di strutture sportive ed è particolarmente adatto per pareti di notevoli dimensioni. Si contraddistingue tra tutti gli altri materiali per la sua elevata capacità di assorbimento d'urto testato a norma **UNI EN 913 appendice C**.

COMPOSIZIONE MESCOLA:

Polietilene espanso reticolato chimicamente a cellule chiuse sp. mm 20,8 accoppiato ad un film di PVC tessuto antigraffio sp. mm 1,2.

DESCRIZIONE:

Safe Wall è composto da polietilene e PVC.

La parte esterna risulta gradevole al tatto ed allo stesso tempo molto resistente, grazie al PVC tessuto antigraffio.

SAFE WALL 30

Su misura



Lavabile



Esterno

Certificato
EN UNI 913

Colorazione:



Il rivestimento murale nella versione **"Safe Wall"** è facile da installare mediante l'apposito collante pennellabile a presa rapida e copre una superficie di 3 mq a pannello (cm 150x200).

Safe Wall è solitamente usato all'aperto in strutture sportive adatto particolarmente per pareti di notevoli dimensioni. Si contraddistingue tra tutti gli altri materiali per la sua elevata capacità di assorbimento d'urto testato a norma **UNI EN 913 appendice C**.

COMPOSIZIONE MESCOLA:

Polietilene espanso reticolato chimicamente a cellule chiuse sp. mm 28,8 accoppiato ad un film di poliolefine compatto sp. mm 1,2.

DESCRIZIONE:

Safe Wall è composto da isoflex e polypell.

La parte esterna (polypell) risulta gradevole al tatto ma allo stesso tempo più resistente del pvc.

CODICE ARTICOLI STANDARD

SW 130X200/22	Pannello Ignifugo
SWCR 100 + 100/22	Pannello Ignifugo

DIMENSIONI

Lastra standard	Lmax 130 x Hmax 200 cm conseguenziabili uno con l'altro tramite risvolto o rompitratta Tetris colorato
Spessore	22 mm +- 5%
Materiale	Polietilene accoppiato a PVC
Classe di fuoco (reazione al fuoco)	Classe 1
Angolare standard	cm 10 +10 e personalizzabili su richiesta
Densità	30 kg/mc
Peso	2,00 Kg/pannello

CODICE ARTICOLI STANDARD

SW 150X200/30	Pannello Atossico
SWCr 100+100/30	Angolare Atossico

DIMENSIONI

Lastra standard	Lmax 150 x Hmax 200 cm conseguenziabili uno con l'altro tramite risvolto o rompitratta Tetris colorato
Spessore	30 mm +-5%
Materiale	Polietilene accoppiato a poliolefine
Angolare standard	cm 10 +10 e personalizzabili su richiesta
Densità	30 kg/mc
Peso	3,00 Kg/pannello

COPRITERMOSIFONI, CANCELLETTI, BARRIERE DIVISORIE



Su misura



Lavabile

Per interno
e esterno

Ignifugo

DIMENSIONI STRUTTURA:**COLORAZIONI:****Tubi esterni:** ø 50 mm**Tubi interni:** ø 30 mm**Raccordi:** ø 50mm

Il copritermosifone/barriera “**modello base**” è la risposta ideale per mettere in sicurezza radiatori e altre situazioni pericolose o semplicemente per delimitare efficacemente la zona gioco dei vostri bambini.

È un prodotto che nasce dopo anni di esperienza nel settore pubblico ed adeguato in base alle esigenze anche nel privato per assolvere alla necessità oggettiva del singolo e non solo collettiva.

I nostri manufatti sono composti da tubolari e da raccordi di spessore mm 2 a superficie liscia antiscivolo, antiurto, cromaticamente gradevoli e da staffe per il fissaggio in PVC.

La struttura perimetrale in tubolare (diametro mm 50) e verticale interna (diametro mm 30) si unisce a pressione ed incastro attraverso i raccordi in modo da renderli assemblati solidamente (non di semplice smontaggio) e sensibilmente scorrevoli lungo le giunture al passaggio della mano.

La struttura verrà poi fissata al muro o al pavimento attraverso staffe monoblocco snodabili, tappi filettati o piantane in ferro zincato. L'elemento decorativo e di protezione “comunemente definito come copritermosifone” non prevede omologazioni e non ha quindi come riferimento alcun parametro e restrizione tecnica per la sua costruzione.

Andremo comunque a ricercare quali normative di manufatti simili come ringhiere, parapetti, balaustre e corrimano potrebbero definirne dimensioni, prestazioni meccaniche, caratteristiche dimensionali e morfologiche alle quali attenersi.

Alcuni punti chiave che non tralasciamo mai sono: l'altezza, riferendoci all'H110 delle balaustre, alla non scalabilità, non permettendo l'arrampicamento, all'inattraversabilità per evitare qualsiasi tipo di passaggio di mani, piedini o, nella peggiore ipotesi, di testa ed infine all'impugnabilità come nei corrimano per avere una continuità senza interruzioni per lo scivolamento delle mani.

CODICE ARTICOLI STANDARD

CR5030

Copritermosifone

DIMENSIONIDimensione
copritermosifone

Sovradimensionato in modo da essere ancorato a parete e calzare sul termosifone

Spessore

2 mm + - 10%

Materiale

Cloruro di Polivinile e Propilene

Classe di fuoco
(reazione al fuoco)

Classe 1 - UL 94 V0



BALAUSTRATA MODULARE CERTIFICATA



Su misura

Certificata
UNI EN 13200-3Per interno
e esterno

CODICE ARTICOLI STANDARD

Balaustra	Balaustra zincata a caldo
Balaustra V	Balaustra verniciata
Balaustra Safe	Balaustra con protezioni
Balaustra filled	Balaustra tamponata con PLC

DIMENSIONI

Modulo verticale a tassellare H (mm)	Modulo verticale amovibile H (mm)	Modulo orizzontale L (mm)
1100	1300	1950

CARATTERISTICHE

Elementi orizzontali

Traverse ad innesto a sezione tonda o quadra spessore 3 mm.

Elementi verticali

Piantane costituite da elemento verticale a sezione tonda o quadra spessore 3 mm.

Posa in opera

Il montaggio della barriera risulta estremamente agevole e veloce grazie alla semplicità e flessibilità dei singoli elementi costruttivi. In una prima fase si posiziona la piantana di partenza / terminale nella struttura di fondazione predisposta; si procede al montaggio dei traversi orizzontali inserendoli alla piantana intermedia; continuare il montaggio fino a posizionare l'ultima piantana / terminale.

VERSIONI

1. Piantana a tassellare:

Questa tipologia prevede una piastra di adeguate dimensioni saldata al palo per consentire il fissaggio sul piano di imposta tramite tasselli o barre filettate.




Piantana tassellata
con copribulloni

2. Piantana amovibile

L'installazione viene effettuata inserendo dei bicchieri contieni elemento a terra rendendo amovibile la balaustra. In questo modo, l'operazione di montaggio e smontaggio risulta estremamente semplice e rapida.



Piantana
amovibile



Colori standard verniciatura: Verde 6005, Blu Genziana 5010, Marrone 8017, Bianco 9010, Grigio Antracite 7016, Nero 9005

Colori standard protezioni:           

Colori Policarbonato: Trasparente, Opalino, Bronzo



Colorazione:



Colore personalizzabile con quantitativo minimo di ordine (50 mq).



Lavabile



Outdoor



Drenante

Certificato
EN UNI1177

BRICK

Brick in SBR o EPDM è facile da installare su ogni tipologia di sottofondo. Sistema ad incastro autobloccante a martello, permette una facilità di aggancio con conseguente risparmio di tempo nella posa non necessitando di collante.

Crea inoltre un manto uniforme in grado di adattarsi ad eventuali disconnessioni del terreno garantendo un elevato standard di sicurezza nel caso di urti e cadute.

COD. ARTICOLI STANDARD	
BRK20	Piastra Sp 2 cm
BRK30	Piastra Sp 3 cm
BRK45	Piastra Sp 4,5 cm

DIMENSIONI	
Piastre	100 x 100 cm
Spessore	2/3/4,5 cm
Peso	20/25/30 Kg



Colorazione:



Colore personalizzabile con quantitativo minimo di ordine (50 mq).



Su misura



Lavabile

Per interno
ed esternoBRICK GYM Piastre Crossfit

La particolare pavimentazione da crossfit **Brick Gym** in SBR o EPDM è facile da installare senza alcun ausilio di biadesivi, collante o viti.

Con il particolare sistema d'aggancio a martello **Brick Gym** si appoggia a terra escludendo costi aggiuntivi per la posa in opera.

Ottima per i movimenti tecnici, crossfit e pesistica.

COD. ARTICOLI STANDARD	
BRK20-100x100 Brick Gym	Sp 2 cm
BRK30-100x100 Brick Gym	Sp 3 cm

DIMENSIONI	
Piastre	100 x 100 cm
Spessore	2/3 cm
Peso	20/25 Kg



Colorazione:



Colore personalizzabile con quantitativo minimo di ordine (50 mq).



Su misura



Lavabile



Outdoor

Certificato
EN UNI1177

GREEN SOFT

La pavimentazione **Green Soft** antitrauma è adatta a sottofondi già livellati dove ci sia il bisogno di mettere in sicurezza attrezzature sportive, giochi e qualsiasi tipo di area per bambini data l'elevata prestazione anticaduta certificata (HIC 169 / 223).

Fornita a quadrati o a rotoli è di facile installazione, di gradevole impatto visivo ed estetico; è consigliato l'uso di collante o banda adesiva per il bloccaggio a terra formando così un unico manto.

COD. ARTICOLI STANDARD	
Crp15GS	Green Soft sp. mm 15
Crp25GS	Green Soft sp. mm 25
Crp40GS	Green Soft sp. mm 40

DIMENSIONI	
Spessori	1,5/2,5/4
Rotoli o quadrati.	



Colorazione:



Colore personalizzabile con quantitativo minimo di ordine (80 mq).



Su misura



Lavabile

Per interno
ed esterno

Ignifugo

ERBA SINTETICA

L'erba sintetica è realizzata con materie plastiche di natura sintetica, solitamente impiegata negli impianti sportivi per ricreare l'effetto di un manto d'erba reale sia al tatto che alla vista.

Nei manufatti recenti di elevata qualità l'erba sintetica si addice benissimo ai contesti residenziali, abitativi e commerciali per la sua facile gestione e per i suoi bassi costi manutentivi.

Disponibili in svariate altezze di filo, molteplici modelli e colori.

COD. ARTICOLI STANDARD	
SGFun	Tappeto Safe Grass 38.40
SGPut	Tappeto Safe Grass 11.13

DIMENSIONI	
Rotoli	



Colore personalizzabile con quantitativo minimo di ordine (80 mq).



Su misura



Lavabile



Outdoor



Antiscivolo

SAFE FLOOR

La prima mattonella in gomma progettata e prodotta in Italia e certificata antiscivolo per l'uso a piedi nudi in piscine, water park, centri termali e saune.

Safe Floor risulta l'unica pavimentazione morbida con infinite possibilità di personalizzazione di forme e colori, certificata per ambienti bagnati e/o scivolosi Indoor e Outdoor.

Il disegno della superficie **Safe Floor** è stato studiato appositamente per creare il giusto attrito tra la superficie bagnata ed il piede scalzo per impedirne lo scivolamento.

COD. ARTICOLI STANDARD	
SF7	Safe Floor 7 mm
SF10	Safe Floor 10 mm

DIMENSIONI	
Spessori	0,7 / 10 mm
In lastre, a mattonelle o su misura	



Colorazione:



Colore personalizzabile con quantitativo minimo di ordine (50 mq).

TAPPETO EVA

La pavimentazione **Tappeto E.V.A.** nella versione "Easy" è facile da installare senza particolari difficoltà.

Tappeti che si combinano come puzzle per adattarsi alle esigenze più diverse e coprire superfici di varie dimensioni.

La struttura del tappeto presenta una superficie rugosa al tatto che garantisce un grip antiscivolo, elevata capacità di assorbimento urti e coibenza termoacustica sposabile con attività ludiche in sicurezza.



Lavabile




Outdoor



Indoor



Certificato



Colorazione:



TATAMI

Tatami ad incastro TP20-TP30-TP40 sono realizzati in Polietilene espanso reticolato a cellule chiuse (XPE).

La combinazione di differenti densità, 100 kg/m³ esterna e 30 kg/m³ interna, rende al prodotto elevate caratteristiche tecniche in particolar modo all'assorbimento all'urto. Il prodotto è bicolore e reversibile, con finitura esterna antiscivolo, paglia di riso, realizzata mediante goffatura a caldo.



Lavabile



Atossico



Indoor

COD. ARTICOLI STANDARD

Crp50x50E Atossico 50 x 50 cm

DIMENSIONI

Tappeto 50 x 50 cm
Spessore 1 cm

COD. ARTICOLI STANDARD

TP20: 100 x 100 cm

TP30: 100 x 100 cm

TP40: 100 x 100 cm

DIMENSIONI

Tappeto in polietilene espanso reticolato con finitura antiscivolo 100 x 100 cm
Spessori 2/3/4 cm



Colorazione:



PVC TILES

Le piastrelle sono in PVC 100% vergine ed ecologico, con finitura "buccia d'arancia" che le rende antiscivolo e grazie al sistema ad incastro, la posa risulta semplicissima e non necessita di collanti.

Molto resistenti non solo al traffico pedonale ma anche al transito di automezzi e carrelli elevatori.

Per garantire la massima resistenza all'usura sono trattate con esclusive vernici antigraffio ed antimacchia che ne facilitano la pulizia.



Su misura



Lavabile



Indoor



Calpestabile

COD. ARTICOLI STANDARD

PVCTiles

PVCTilesIgn

DIMENSIONI

Piastrella cm 51 x 51
Spessore 6,7 mm +10%
Peso 8 Kg/mq.



Colorazione:



PLASTIC TILES

Le piastrelle sono la soluzione rapida e prestazionale che proponiamo per ottenere una superficie polivalente dove praticare ogni tipo di attività all'esterno in campi fissi o temporanei.

La foratura della superficie garantisce un rapido drenaggio in caso di pioggia, facilità di pulizia e massima sicurezza in tutti gli sport.

La posa, grazie allo speciale aggancio, può essere effettuata con semplicità anche da personale non specializzato.



Drenante



Lavabile



Per interno ed esterno



Ignifugo

COD. ARTICOLI STANDARD

PTiles Piastra Plastic Tiles

DIMENSIONI

cm 30,5 x 30,5



Colorazione:



DOGHE IN VINILE

La **DOGA** è una piastrella in PVC eterogeneo accoppiato.

E' autoposante e autobloccante senza incastro: grazie al suo sistema antislip aderisce perfettamente al pavimento sottostante e non subisce alcuna dilatazione termica.

Non è attaccabile dall'umidità e lo strato di usura di 0.7 mm garantisce un'alta resistenza al traffico anche in locali commerciali.

Ha caratteristiche fonoassorbenti, pertanto risulta particolarmente indicata in hotels, centri fitness e ristoranti.



Su misura



Lavabile



Indoor



Ignifugo



Calpestabile

COD. ARTICOLI STANDARD

DOG 07

DIMENSIONI

Doghe L 19 x H 123
Spessori 5 mm
Classe di fuoco Bfl-s1



Visita il nostro sito
safelogsrl.com



SAFE LOG SRL

Via Abate Tommaso n° 50 30020 Quarto d'Altino (VE)
Tel. 0422/1860250 | P.IVA **04333710277** - SDI: **M5UXCR1**
safelogsrl@gmail.com | safelog@legalmail.it